KRONE

BiG X

BiG X 860

Häckselqualität messbar besser!

NEU!

KRONE Maisvorsatz X Collect Roto Chop

Erstklassige Mulchfunktion im Vorsatz integriert!
Individuell zuschaltbar für jeden Einsatz –
mit oder ohne Mulchen!

KRONE

KRONE

Ihr Profi für Grundfuttererntetechnik!



GESAMT 248 MODELLE

09/20205

Jetzt KRONE Herbst-/Winteraktionen nützen!

Auf alle KRONE Maschinen**

Startvorteil für Schlagkraft PUR!

FINANZIERUNG SCHON AB 0,9 %

ab 3 bis 6 Jahre | mit Fix-Zinssatz

Aktion gültig bis 31.01.2026

* KRONE BiG-Line ausgenommen
** Vorbehaltlich der Genehmigung der Finanzierungsgesellschaft

KRONE *Meter Bonus*

MEHR BREITE. MEHR BARES.

So geht's: Persönliches Gespräch mit Ihrem KRONE Vertriebspartner vereinbaren und **bis 31.01.2026 KRONE** Mähwerk, Kreiselzettwender oder Schwader kaufen. Pro Meter Arbeitsbreite der Maschine erhalten Sie € 100,– Rabatt.

Bis zu **€ 2.000,– RABATT** pro Maschine

EasyCut F 320 M
GENERATION 3 – NEU!

nur 4 x
€ 3.850,–
inkl. MWSt.

EasyCut B 870
INKL. DS 50 BEDIENBOX

nur 4 x
€ 8.730,–
inkl. MWSt.

SCHLAGKRAFT PUR

Swadro TC 1250
ALL INKL. AUSSTATTUNG
- DL Bremse
- Bereifung: 620/22,5“
- Schwadtuch
- Kreiselaushebung
- DS50 Terminal

nur 4 x
€ 16.450,–
inkl. MWSt.

Vendro 1020 T
FÜNFTEL-FINANZIERUNG

nur 5 x
€ 5.950,–
inkl. MWSt.



Unschlagbare Herbst-Deals

4 TOP-MASCHINEN. 100 % LEISTUNG. 0 % FINANZIERUNG.

Vom Mähen bis zum Schwaden – so günstig war Schlagkraft noch nie! Jetzt zugreifen und die besten Herbstkonditionen nutzen!

Angebot gültig bis 31.01.2026

KRONE HIGHLAND

Profi-Technik für alpines Gelände

HIGHLAND

OptiTurn 3D-Zinken – Perfekte Wendearbeit bei jeder Drehzahl und nahe am Tastrad geführt

- ❶ Wendegetriebe 1000 U/min od. 540 U/min links oder rechtsdrehend Serie
- ❷ Leicht und nah am Frontanbau, Seitenverschub-Serie
- ❸ Hydr. Seitenverschub, anfahrgesichert, Pendelbock, SafeCut
- ❹ Vendro Highland mit Vorgewendestellung – sauberstes Futter, kein Einstechen der Zinken
- ❺ Patentiertes Abstellkonzept, entlastete Räder, kindersicher abstellen
- ❻ Wende-Unterlenker – pendelnd = näher am Traktor und beste Bodenanpassung
- ❼ Swadro Highland mit hydr. Klapp- und Verschiebe-Schwadtuch
- ❽ Hydr. Dämpferstrebe-Serie für mehr Stabilität am Hang
- ❾ Patentierter Klappzinken, Tandem für ruhigen Lauf und beste Bodenanpassung

Einzigartig: Elektrische Höhenverstellung

Easy Cut B 1250 Fold

Schlagkraft in neuer Dimension

NEU!

KRONE Easy Cut B 1250 Fold überzeugt durch Schlagkraft, Robustheit und ausgeklügelte Technik. Ein hydraulisches Schwenkgetriebe sorgt für ein prozesssicheres Klappen der Mähholme. Eine Folgesteuerung verhindert Fehlbedienungen. Komfortbedienung ist serienmäßig und der patentierte Klappvorgang sensorisch überwacht. Alle Mähwerke von KRONE sind ab Baujahr 2026 mit den neuen Gleitkufen aus gehärtetem Stahl ausgestattet. Das bedeutet breite Auflagefläche, besseren Futterfluss, Schonung der Grasnarbe und wesentlich höhere Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit des Mähholms.

❶ Die teleskopierbaren Auslegearme gewährleisten 100%igen Überschnitt bei Verwendung von KRONE 3,2 m und 3,6 m Front sowie mit dem klappbaren Frontmähwerk KRONE EC F 400 Fold. Vollmechanischer Antrieb minimiert die Antriebskräfte und Triple-Tube-Gelenkwellen sorgen für kraftschlüssige maximale Schiebewege.

❷ ❸ 12,5 m am Feld oder auf der Wiese und maximal 3 m breit auf der Straße! Durch den patentierten Klappmähholm von KRONE ist man auf der Straße immer unter 4 m Höhe.
Hydraulische Mähentlastung sorgt auch im steilen Gelände für Top-Mähleistung. Der enge Anbau an den Traktor ermöglicht das Fahren mit überschaubaren Schleppergrößen.

KRONE ist der einzige Hersteller, der alle Triple-Kombinationen anbietet – mit und ohne Aufbereiter, aber vor allem mit Aufbereiter und Querförderband oder alternativ mit BBS-Schnecken-Schwad-Zusammenführung. Bereits seit 25 Jahren beim Selbstfahrmäher BiG M im Einsatz, ist die Schnecken-Schwad-Zusammenführung tausendfach bewährt. Diese ist absolut verschleißfrei und bei jeder Futtermasse klar im Vorteil. Durchsatz und Leistung sind bei hohen Futterbeständen um bis zu 20 % höher als bei einem Querförderband. In Verbindung mit den KRONE Frontmähwerken, wo ebenfalls die Schwadschnecke zum Einsatz kommt, kann in jeder Lage gemäht werden, ohne Futter zu überfahren. So legt Technik von KRONE den Grundstein für die Ernte von sauberem, energiereichem Grundfutter.

Profis schwören auf Mähtechnik von KRONE

EC B 870 | EC B 1000 | EC B 880 CV/CR | EC B 950 Collect | EC B 1050 CV/CR

KRONE Triple-Kombinationen – meistverkauft in Österreich.

Krone Frontmähwerke mit zukunftsweisender Technik

Alle Frontmähwerke von KRONE sind ab Baujahr 2026 mit den neuen Gleitkufen aus gehärtetem Stahl ausgestattet. Das bedeutet: breite Auflagefläche, besseren Futterfluss, Schonung der Grasnarbe und wesentlich höhere Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit des Mähholms. Alle Frontmähwerke von KRONE gibt es optional mit geschobenem Kat.-2-Pendel-Anbaubock, mit Anbaubock für die Weistedreieck-Aufnahme sowie mit gezogenem Anbaubock Pull. Dies gilt für die Mähbreiten 3,2 m sowie 3,6 m und das 4-m-Frontmähwerk. Das Besondere der neuen Krone Frontmäher-Generation ist, dass jedes dieser Mähwerke als Option mit Schnecken-Schwad-Zusammenführung ausgestattet werden kann. Ideal für das Mähen in jeder Hanglage, ohne das gemähte Futter zu überfahren, aber natürlich auch perfekt für die tägliche Frischfutterernte und das Mähladen.

VENDRO OptiTurn ZINKEN

Futterhygiene in neuer Dimension: Höherer Energiegehalt im Grundfutter

PATENTIERTER WENDEERFOLG

1. Kompakt auf der Straße
2. Abstellkonzept: Sicher ist sicher
3. Patentierte Fahrwerksentlastung für sauberes Futter, Schlagkraft am Feld von 4 bis 20 m!

Vendro überzeugt in Futterqualität, Energie und Trocknungswerten

Veränderung TS-Gehalt 4 h nach dem Mähen (1 Wendevorgang)



Veränderung TS-Gehalt 24 h nach dem Mähen (2 Wendevorgänge)



KRONE Swadro TC 1250

Der leichteste und hangtauglichste unter den 4-fach-Schwadern

Mehr im Video

KRONE Swadro TC 1370

Schlagkraft pur

- Hydraulisch entlastet
- Bedienung Isobus
- Voll elektronisch

KRONE Swadro TC 1570

Weltweit größter Vierkreiselschwader

Mit einzigartigem V-Rahmen-Konzept: besticht durch hohe Flächenleistung, enorme Laufruhe und maximalen Bedienkomfort

LIFTZINKEN

Die abgewinkelten Zinkenschenkel stehen auf Griff und heben das Futter aktiv von der Grasnarbe ab. So wird auch unter schwierigen Bedingungen sauberes Futter erzeugt. Durch den Lift-Effekt wird das Futter auf dem kompletten Zinkenschenkel transportiert. Dank der groß dimensionierten Zinkenwindungen der 10,5 mm starken Zinkenschenkel bleibt der KRONE Liftzinken auch bei extrem schwerem und nassem Erntegut in seiner Position und sorgt für maximale Rechleistung ohne Einbußen bei der Rechqualität.

KRONE – die unangefochtene Nr. 1 beim Pressen!

JETZT MIT NEUER PRESSEN-GENERATION

KNAPP 50 % MARKTANTEIL MACHEN SICHER !

Combipack HDP CV 165 XC eröffnet ein neues Kapitel im Bereich der Rundballenpressen. Nach 48 Jahren einschlägiger Erfahrung setzt Krone neue Maßstäbe im Bereich der Rundballentechnik: mit der noch nie dagewesener Schnittqualität, wartungsfreien Antrieben und einer Durchsatzleistung, die man von Rundballenpressen bis dato nicht kannte. Kunden, die sie gefahren sind, sprechen von einer regelrechten Wunderwaffe.

ERFOLG IST KEIN ZUFALL!

Compack Pro ist das Nachfolgemodell der Comprima-Baureihe, die bis zuletzt die meistverkaufte Rundballenpresse in Österreich war und sich weltweit tausendfacher Beliebtheit erfreut. Eine Presse, die universeller nicht sein könnte, geeignet für kurzes, nasses Herbstfutter sowie perfekt für Heu, Stroh und vor allem Silage. Die Compack Pro wird mit ihren vielen praktischen Features und neuen Details die Kunden begeistern!

❶ Ausziehbare Messerlade mit 41 Messern und Messereinzelsicherung – jedes Messer ist einzeln gegen Fremdkörper gesichert – sowie 27 mm Kurzschnitt. Vom Traktorsitz oder an der Maschine bedienbar. 4-Gruppen-Messerschaltung (41-21-20-5). Perfekte Zugänglichkeit.

❷ Wartungsarmer Hauptantrieb über Getriebe. Dreifacher Pressband-Antrieb – kein Schlupfrisiko! Antriebe über Getriebe – völlig wartungsfrei, keine täglichen Wartungen erforderlich. Überlastkupplung mit 5000 Nm abgesichert = voller Durchsatz, höchste Leistung. Folienvorrat hydraulisch abklappbar für ergonomisch entspanntes Arbeiten. Bester Komfort. Automatische zentrale Fettschmierung.

❸ Außenbedienung bei Wickler für perfekten Komfort.

❹ Doppelbindung – Vom Traktor aus Bindung 1 und 2 bedienbar. Absenkbare Bindung für komfortables Einlegen der Netz- oder Folienrolle. Beide Bindungen für Netz und Folie geeignet. Serienmäßige Raffeinrichtung für Folie sorgt für maximale Zuverlässigkeit. Hydraulische Netzbremse von Kabine aus einstellbar für variierende Netz- und Foliensorten.

❺ KRONE Easy Flow Pick up 2235 mm lt. DIN. Pendel-Pick-up mittig aufgehängt! 140 mm Pendelweg. Für sauberste Futteraufnahme. Einzigartiger hydraulischer, geschwindigkeitsabhängiger Pick-up-Antrieb für maximale Leistung. Hydr. Antrieb ohne Kette – völlig wartungsfrei. Perfekter Gutfluss ist die Grundlage für höchsten Durchsatz – bisher unerreicht im Rundballenbereich!

❻ Weichkerneinstellung komfortabel von der Kabine aus. Pressdruck in 3 Zonen jeweils von 0 bis 100 % einstellbar. Jederzeit Kontrolle über die Ballendichte möglich. Bei Compack Pro optional integrierte Siliermittelanlage möglich: Siliermittel einstellbar nach Liter pro Ballen, Liter pro Minute oder Liter pro Tonne.

Krone BiG Pack 1290 HDP II VC 606

Durchsatz und Ballendichte in neuer Dimension jetzt mit Kurzschnitt!

NEU!

1. Jetzt HDP II mit 51- Messer-VC-Schneidwerk für maximale Leistung bei maximal kurzem Schnitt. Automatische Schneidwerksreinigung mit komfortablen ausziehbaren Messerbalken.

2. Das tausendfach bewährte Powerband in Verbindung mit einem knapp 700 kg schweren Schwungrad sorgt für höchste Laufruhe und kraftvollen Antrieb.

3. 48 Garnrollen bis je 15 kg ergeben einen Garnvorrat für über 1.470 Ballen. Höchste Leistung für lange Arbeitstage. Sicher verstaute Garnballen in staubdichten Garnkästen.

4. Hydraulisch absenkbare Garnkästen für maximalen Komfort bei Garnbefüllungen sowie hydraulisch klappbare Schutze für beste Zugänglichkeit und einzigartigen Reinigungskomfort.

Verlässlichkeit hat einen Namen: BiG Pack

Die 8 patentierten V-Doppelknoter für Ballengewichte über 230 kg/m³ sind der Garant für 100 % gebundene Ballen in jedem Material und jeder Temperatur. Über 70 t/h benötigt verlässliche 8 Knoten. Jetzt mit Überdruck-Reinigungsventilator für sauberes Knoten und minimalen Verschleiß.

profi

Fast 80 t/h mit über 190 kg/m³!

Der Fendt 939 mit 390 PS fuhr bei dem Leistungstest mit der HDP II auf dem 800 m langen Schlag rund 15 km/h. So fiel etwa alle 23 Sekunden ein 2,40 m langer und fast 500 kg schwerer Ballen von der Schurre!

Im Sommer hat die Deula Freren zusammen mit Krone einen Leistungstest mit der neuen Big Pack 1290 HDP II XC in Weizenstroh (ca. 10 % Feuchte) durchgeführt. Die Ballenlänge war auf 2,40 m eingestellt, die Pressdichte im Automatikmodus auf 100 %. Einschließlich der Wendezeiten waren nach genau einer Stunde 149 Ballen mit einem durchschnittlichen Gewicht von 498 kg gepresst. Das entspricht einer Pressdichte von über 190 kg/m³ sowie einem Praxisdurchsatz von 74,2 t/h.
Rechnet man die Wendezeiten raus, kommt man auf einen theoretischen Durchsatz von genau 78,6 Tonne je Stunde!

profi Fahrbericht 2013

Krone Big Pack 1290 HDP II XC: Seit fast 15 Jahren die leistungsstärkste Quaderballenpresse am Markt. Bereits 2013 im Testbericht 80t/h.
Bis heute unerreicht im Bereich Durchsatz und Ballendichte.

KRONE OptiGrass RX und ZX

Nr. 1 bei Hochleistungs-Kurzschnittladewagen und überlängenfreiem Schneiden

FAHREN MIT INTELLIGENTER LEICHTIGKEIT

1. Das Original von KRONE seit 2013: Riemenantrieb mit patentiertem Planetengetriebe für höchste Effizienz & minimalsten Kraftbedarf
2. Integralrotor für kompakte Schnittpakete: Förderauflagen für mehr Leichtzügigkeit und maximale Futterschonung
3. Hydr. Pick-up: Entlastung von 0 bis 100 % einstellbar; mit gezogener Anlenkung
4. Hydr. Pick-up: Antrieb geschwindigkeitsabhängig gesteuert
5. SplitCut: einzigartiger Randschnitt, größte Fördertaschen für maximalen Durchsatz, leichtes Schneiden durch Scherenschnitt

Die Ladeprofis von KRONE



Universal-Transportwagen GX für alle Ernten und Einsätze

Der leichte GX 360 mit 36 m³.

1. Schubboden kombiniert mit Geweberollboden, 100 t Bruchlast: rasch & schonend entladen
2. Teleskopierbare Seitenwände! Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
3. Beladen und Entladen verschiedenster Güter mit Funkfernbedienung: universell einsetzbar

Das Konzept



DER LIEBLING
der Häckselkette und Hackgutfahrer !

Der KRONE TX Kratzboden-Wagen besticht durch sein patentiertes Rahmen-Konzept und hat das beste Kubatur-Leergewicht-Verhältnis am Markt. Tiefer Schwerpunkt sowie Achsaggregat mit hydraulischem Ausgleich und das blitzschnelle Abladen machen den Wagen zum beliebtesten Abfuhrgespann. Vielfach bewährt bei Hackgut-Transporten sowie für Transportgüter jeglicher Art.

Vertrieb Ö Nord
OÖ, NÖ, Salzburg, Wien

Engelbert Neumair
Strienzing 48
4552 Wartberg a. d. K.
M: 0664 / 33 23 303
engelbert.neumair@krone.de

Vertrieb Ö Mitte/Ost
Steiermark, Burgenland, Tirol

Robert Moitzi
Stött 14
4974 Ort im Innkreis
M: 0664 / 26 04 420
robert.moitzi@krone.de

Vertrieb Ö Süd
Osttirol, Kärnten, Teile der Stmk.

Johann Kinzer
Angerweg 10
8541 Bad Schwanberg
M: 0664 / 23 61 050
johann.kinzer@krone.de

KRONE